



MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Čapíky s ergotamínom (I)

Receptúra

Ergotamini tartras	0,001
Coffeinum	0,1
Phenobarbitalum	0,02
Aminophenasonum	0,2
Diazepamum	0,005
Cacao oleum	q. s.

M. f. supp.

D. t. d. No. XXX (triginta).

D. S. 1 čapík pri migréne.

Použitie

antimigrenikum

Postup prípravy

Pripraví sa 2- alebo 3-gramová forma na odlievanie čapíkov. Jednorázová plastová forma sa neupravuje. V prípade staršej kovovej formy sa vytrie jej vnútorná časť hydrofilným rozpúšťadlom (napr. Spiritus saponis kalini). Novšie formy potiahnuté silikónovou vrstvou alebo teflónom netreba vytierať. Kovová forma sa pred vyliatím čapíkoviny ochladí. Navážia sa účinné látky. Navážený kakaový olej sa nataví v nerezovej roztieračke na vodnom kúpeli alebo pod infračervenou lampou pri teplote do 35° C. Natavený kakaový olej sa pridáva za stáleho miešania k zmesi účinných látok. Pripravená čapíkovina sa nalieva tenkým prúdom do čapíkovej formy. Otvory formy sa preplňujú a po stuhnutí sa prebytočná čapíkovina odstráni plastovou stierkou. Každý čapík sa balí jednotlivo do celofánu.