Názov

Kapsuly s aminofenazónom (II)

Receptúra

Aminophenasonum	0,30
Coffeinum	0,02
Phenobarbitalum	0,05
Codeini phosphas hemihydricus	0,02
Phenacetinum	0,20
Saccharum	q. s.

M. f. plv.

D. t. d. No. CC (ducenti) ad caps. gelat.

D. S. 1 kapsulu pri bolesti.

Popis

náplň kapsúl - biely prášok bez pachu

Použitie

analgetikum

Postup prípravy

Postup: Aminofenazón a fenacetín sa navážia do vytárovanej porcelánovej roztieračky s drsným dnom spolu s roztieradlom a dôkladne sa rozotrú. Kofeín, fenobarbital a hemihydrát kodeíniumfosfátu sa navážia na karty a presypú sa do roztieračky. Pridá sa sacharóza ako plnivo. Množstvo plniva je možné určiť objemovo pomocou odmerného valca. Prášková zmes sa zhomogenizuje adôkladne rozotrie. Zmes sa plní do prázdnych želatínových kapsúl nasadených vstrojčeku na plnenie a uzatváranie želatínových kapsúl. Uzatvorené kapsuly saadjustujú do plastového téglika s uzáverom alebo do sklenených liekoviek so širokým hrdlom s uzáverom. Označia sa bielou signatúrou. Na signatúru je vhodné uviesť použité plnivo. Uchovávajú sa pri teplote 25 °C ± 2 °C, chránené pred svetlom a vlhkom.

© Slovenská lekárnická komora